

# 資料3 田代地区及び周辺地区における植物出現種一覧

分類群	科名	種名	学名	調査前調査: 1990, 1996, 1997年調査				備考
				田代地区	周辺地区	周辺地区	周辺地区	
羊歯植物	マツバラ科	マツバラ	<i>Pellaea nudum</i> (L.) P. Beauv.					注、下葉部緑
		トウゲシバ	<i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis.	●	●			
	ヒカゲノカズラ科	ヒカゲノカズラ	<i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis. var. <i>serrata</i>					
		ヒカゲノカズラ	<i>Lycopodium clavatum</i> Linn. var. <i>nipponicum</i> Nakai	●	●			
	イワヒバ科	イワヒバ	<i>Selaginella selaginoides</i> (Sw.) Spring	●	●			
		イワヒバ	<i>Selaginella selaginoides</i> (Sw.) Spring	●	●			注
	トクサ科	スギ	<i>Equisetum arvense</i> Linn.	●	●			
		フユノハナワラビ	<i>Scoptidium ternatum</i> (Thunb.) Lyon	●	●			
	ハナワラビ科	オオハナワラビ	<i>Scoptidium japonicum</i> (Prantl) Lyon	●	●			
		コヒロハナヤスリ	<i>OphioGLOSSUM petiolatum</i> Hook.	●	●			
ハナヤスリ科	ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	●	●				
フサシダ科	カンクサ	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	●	●				
ウラボシ科	ウラボシ	<i>Dicranopteris dichotoma</i> (Thunb.) Bernh.	●	●				
	ウラボシ	<i>Gleichenia japonica</i> Spr.	●	●				
コケシノブ科	ウチウコケ	<i>Gonocormus minutus</i> (Bl.) v. d. B.	●	●				
	ホソバコケシノブ	<i>Hymenophyllum polyanthos</i> (Sw.) Sw.	●	●				
ホウライシダ科	ハコネシダ	<i>Adiantum monochlamys</i> D. C. Eaton	●	●				
	イワガネゼンマイ	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.	●	●				
イノモトソウ科	イワガネソウ	<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels	●	●				
	コバノイシカグマ	<i>Denstaedtia scabra</i> (Wall.) More	●	●				
	ウスゲコバノイシカグマ	<i>Denstaedtia scabra</i> (Wall.) More forma <i>gladrescens</i> (Ching) Tagawa	●	●				
	イヌシダ	<i>Denstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett.	●	●				
	イワヒメワラビ	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett.	●	●				
	フモトシダ	<i>Microlepia marginata</i> (Panzer) C. Chr.	●	●				
	タチシノブ	<i>Orychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze	●	●				
	ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> (Linn.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Und.	●	●				
	オオバノイノモトソウ	<i>Pteris cretica</i> Linn.	●	●				
	マツサカシダ	<i>Pteris cretica</i> Linn. var. <i>albo-lineata</i> Hook.	●	●			注	
アマクサシダ科	アマクサシダ	<i>Pteris dispar</i> Kunze	●	●				
	オオバノハチジョウシダ	<i>Pteris inaequalis</i> Bak. var. <i>aegata</i> (Miq.) Tagawa	●	●			注	
	オオバノアマクサシダ	<i>Pteris inaequalis</i> Bak. var. <i>simplicior</i> Tagawa	●	●				
	イノモトソウ	<i>Pteris multifida</i> Poir.	●	●				
	ササシダ	<i>Pteris wallichiana</i> J. Agardh	●	●				
	ホウシノブ	<i>Sphenomeris chusana</i> (Linn.) Copel.	●	●				
	キジノオシダ科	キジノオシダ	<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai	●	●			
		ホウシノブ	<i>Athyrium conilii</i> (Fr. et Sav.) Tagawa	●	●			
	オシダ科	セイタカシダ	<i>Athyrium dimorphophyllum</i> (Koidz.) Tagawa	●	●			
		ホウハイスワラビ	<i>Athyrium iseanum</i> Ros.	●	●			
シダ		<i>Athyrium japonicum</i> (Thunb.) Copel.	●	●				
イヌワラビ		<i>Athyrium niponicum</i> (Mett.) Hance	●	●				
ヤマハイスワラビ		<i>Athyrium vidiilii</i> (Fr. et Sav.) Nakai	●	●				
ヒロハイスワラビ		<i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino	●	●				
ヘビノゴサ		<i>Athyrium yokoscense</i> (Fr. et Sav.) Christ	●	●				
キヨスミヒメワラビ		<i>Ctenitis maximowicziana</i> (Miq.) Ching	●	●				
ホシダ		<i>Cyclosorus acuminatus</i> (Houtt.) Nakai	●	●				
ヤブソテツ		<i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm.	●	●				
ヤブソテツ科	ヤブソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm. var. <i>olivaceola</i> (Makino) Tagawa	●	●				
	ヘラシダ	<i>Diplazium subinermatum</i> (Wall.) Tagawa	●	●				
	ノコギリシダ	<i>Diplazium wickstrae</i> (Mett.) Diels	●	●				
	ヤマハシダ	<i>Dryopteris bissetiana</i> (Bak.) C. Chr.	●	●				
	ベニシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i> (Eat.) O. Ktze.	●	●				
	マルバベニシダ	<i>Dryopteris fuscipes</i> C. Chr.	●	●				
	トウゴクシダ	<i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz.	●	●				
	オオベニシダ	<i>Dryopteris honoensis</i> Koidz.	●	●				
	クマワラビ	<i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) O. Ktze.	●	●				
	オオイトチシダ	<i>Dryopteris pacifica</i> (Nakai) Tagawa	●	●				
ハシゴシダ科	ハシゴシダ	<i>Lastrea glandulifera</i> (Kunze) Moore	●	●				
	ハリガネワラビ	<i>Lastrea japonica</i> (Bak.) Copel.	●	●				
	ヤワシダ	<i>Lastrea laxa</i> (Fr. et Sav.) Copel.	●	●				
	コハシゴシダ	<i>Lastrea miqueliana</i> Tagawa	●	●				
	ヒメワラビ	<i>Lastrea oligophlebia</i> (Bak.) Copel. var. <i>elegans</i> (Koidz.) Tagawa	●	●				
	ヒメシダ	<i>Lastrea thelypteris</i> (Linn.) Bory	●	●				
	ミドリヒメワラビ	<i>Lastrea viridifrons</i> (Tagawa) Tagawa	●	●				
	ミゾシダ	<i>Leptogramma mollissima</i> (Fisch.) Ching	●	●				
	イヌガンソク	<i>Matteuccia orientalis</i> (Hook.) Trev.	●	●				
	ギンギシダ	<i>Phegopteris decursive-pinnata</i> (van Hall) Fee	●	●				
オオカサワラビ科	オオカサワラビ	<i>Polystichopsis amabilis</i> (Bl.) Tagawa	●	●				
	ホソバカサワラビ	<i>Polystichopsis aristata</i> (Forst.) Holtt.	●	●				
	コバノカサワラビ	<i>Polystichopsis pseudo-aristata</i> (Tag.) Tagawa	●	●				
	ハカサシダ	<i>Polystichopsis simplicior</i> (Makino) Tagawa	●	●				
	リュウメンシダ	<i>Polystichopsis standishii</i> (Moore) Tagawa	●	●				
	イノテ	<i>Polystichum polyplepharum</i> (Roem.) Pr.	●	●				
	ジュウモンシダ	<i>Polystichum tripterum</i> (Kunze) Pr.	●	●				
	イワシダ	<i>Woodsia polystichoides</i> Eaton	●	●				
	シンガシラ科	シンガシラ	<i>Struthiopteris niponica</i> (Kunze) Nakai	●	●			
	コモチシダ	<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.	●	●				
チャセンシダ科	チャセンシダ	<i>Asplenium trichomanes</i> Linn.	●	●				
	トラノオシダ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	●	●				
ウラボシ科	ノキシノブ	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	●	●				
	マメツバ	<i>Lemnophyllum microphyllum</i> Pr.	●	●				
ミツデウラボシ科	ヒメノキシノブ	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farwell	●	●				
	クリハラシ	<i>Crypsinus hastatus</i> (Thunb.) Copel.	●	●				
イノモトソウ科	ヒメノキシノブ	<i>Lepisorus onoi</i> (Fr. et Sav.) Ching	●	●				
	イワオモダカ	<i>Neocheiropteris ensata</i> (Thunb.) Ching	●	●				
裸子植物	マキ科	イヌマキ	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Lamb.	●	●			
		カヤ	<i>Torreya nucifera</i> (Linn.) Sieb. et Zucc.	●	●			
	イヌガヤ科	イヌガヤ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight) K. Koch	●	●			
		マツ	<i>Abies firma</i> Sieb. et Zucc.	●	●			
	アカマツ	アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc.	●	●			
		チーダマツ	<i>Pinus taeda</i> Linn.	●	●			植栽
	スギ科	コウヨウゼン	<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hooker	●	●			植栽
		スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> (Linn. fil.) D. Don	●	●			植栽
	ヒノキ科	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Sieb. et Zucc.) Sieb. et Zucc. ap. Endl.	●	●			植栽
		アスナロ	<i>Thujaopsis dolabrata</i> (Linn. fil.) Sieb. et Zucc.	●	●			植栽
ヒノキ科	ヒノキ	<i>Juniperus rigida</i> Siebold et Zucc.	●	●			植栽	
被子植物	ガマ科	ガマ	<i>Typha latifolia</i> Linn.	●	●			
		コガマ	<i>Typha orientalis</i> C. Presl	●	●			
単子葉植物	ヒメガマ	<i>Typha angustata</i> Bory et Chauderd	●	●				
	オモダカ科	ウリカワ	<i>Sagittaria pygmaea</i> Miq.	●	●			
トチカガミ科	オオカサダモ	<i>Egeria densa</i> Planch.	●	●				
イネ科	アオカサダモ	<i>Aeropyron cilare</i> (Trin.) Franch. var. <i>minus</i> (Miq.) Ohwi	●	●				
	カモシグサ	<i>Aeropyron tsukushiense</i> (Honda) Ohwi var. <i>transiens</i> (Hack.) Ohwi	●	●				
イネ科	コスカグサ	<i>Aerostis alba</i> Linn.	●	●			備化	

改定前調査：1990、1996、1997年調査  
田代地区改定後調査：2003～2021年調査

分類群	科名	種名	学名	改定前調査				備考
				田代地区	周辺域	埋立地	周辺樹林等	
		ヤマヌカホ	<i>Agrostis clavata</i> Trin.	●	●			
		ヌカホ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>nukabo</i> Ohwi	●	●			
		スズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> (Komar.) Ohwi	●	●	●	●	
		メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i> Linn.	●	●	●	●	帰化
		コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	●	●	●	●	
		アズマネザサ	<i>Arundinaria chinio</i> (Fr. et Sav.) Makino	●	●			
		ケネザサ	<i>Arundinaria pygmaea</i> (Miq.) Mitford	●	●			
		ネザサ	<i>Arundinaria pygmaea</i> (Miq.) Mitford var. <i>glabra</i> (Makino) Ohwi	●	●			
		メダケ	<i>Arundinaria simonii</i> (Carr.) Riviere	●	●			
		トダンバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) C. Tanaka	●	●			
		ミノゴメ	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fernald	●	●			
		ヒメアブラソスキ	<i>Bothriochloa parviflora</i> (R. Br.) Ohwi	●	●			
		ヤマカモジグサ	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.	●	●			
		ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i> Linn.	●	●			帰化
		イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	●	●			帰化
		スズメノチャヒキ	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	●	●	●	●	帰化
		キツネガヤ	<i>Bromus pauciflorus</i> (Thunb.) Hack.	●	●			
		ノガリヤス	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (Linn.) Roth var. <i>brachytricha</i> (Steud.) Hack.	●	●			
		ジュズダマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> Linn.	●	●			
		オガルカヤ	<i>Cymbopogon tortilis</i> (Presl) Hitchc. var. <i>goeringii</i> (Steud.) Hand.-Mazz.	●	●			
		ギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (Linn.) Pers.	●	●	●	●	
		カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i> Linn.	●	●	●	●	帰化
		メヒシバ	<i>Digitaria adscendens</i> (H. B. K.) Henr.	●	●	●	●	
		コメヒシバ	<i>Digitaria timorensis</i> (Kunth) Balansa	●	●			
		アキメヒシバ	<i>Digitaria violascens</i> Link.	●	●	●	●	
		アブラソスキ	<i>Ecclopiopus cotulifer</i> (Thunb.) A. Camus	●	●			
		イヌヒエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (Linn.) Beauv. var. <i>crus-galli</i>	●	●	●	●	
		オヒシバ	<i>Elyusine indica</i> (Linn.) Gaertn.	●	●	●	●	
		シナダレスズメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrud.) Nees	●	●			帰化
		カセカサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) Beauv.	●	●			
		コスズメガヤ	<i>Eragrostis minor</i> Host	●	●			
		チャボウシノシツペイ	<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.	●	●	●	●	帰化、わだこ
		オニウシノケグサ	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	●	●			帰化
		トボシガラ	<i>Festuca parvigluma</i> Steud.	●	●			
		オオウシノケグサ	<i>Festuca rubra</i> L. var. <i>rubra</i>	●	●	●	●	帰化
		ドジョウツナギ	<i>Glyceria isochroneura</i> Steud.	●	●			
		チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (Linn.) Beauv. var. <i>Koenigii</i> (Retz.) Durand et Schinz	●	●	●	●	
		チゴザサ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) O. Kuntze	●	●			
		ハイチゴザサ	<i>Isachne nipponensis</i> Ohwi	●	●			
		サヤヌカグサ	<i>Leersia sayanika</i> Ohwi	●	●			
		ネズムギ	<i>Lolium multiflorum</i> Lamarck	●	●	●	●	帰化
		ホンムギ	<i>Lolium perenne</i> Linn.	●	●			帰化
		ササクサ	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.	●	●			
		コメガヤ	<i>Melica rutans</i> Linn.	●	●			
		ササガヤ	<i>Microstegium japonicum</i> (Miq.) Koidz.	●	●			
		アンボツ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus var. <i>polystachyum</i> (Franch. et Savat.) Ohwi	●	●			
		スキ	<i>Misanthus sinensis</i> Anderss.	●	●	●	●	
		ネズミガヤ	<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	●	●			
		チヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roemer et Schultes var. <i>japonicus</i> (Steud.) Koidz.	●	●	●	●	
		ヌカキビ	<i>Panicum bisulatum</i> Thunb.	●	●	●	●	
		オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	●	●	●	●	帰化
		シマズメノヒエ	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	●	●	●	●	帰化
		アメリカズメノヒエ	<i>Paspalum notatum</i> Flugge	●	●	●	●	帰化
		スズメノヒエ	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth	●	●	●	●	
		タチズメノヒエ	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	●	●	●	●	帰化
		チカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (Linn.) Spreng.	●	●			
		クサヨシ	<i>Phalaris canariensis</i> Linn.	●	●			
		オオアワガエリ	<i>Phleum pratense</i> Linn.	●	●			帰化
		ヨシ	<i>Phragmites communis</i> Trin.	●	●	●	●	
		ツルヨシ	<i>Phragmites japonica</i> Steud.	●	●	●	●	
		マダケ	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Sieb. et Zucc.	●	●	●	●	植栽
		モウソウチク	<i>Phyllostachys heterocycloa</i> (Carr.) Mitf. var. <i>pubescens</i> (Mazel) Ohwi	●	●	●	●	植栽
		ハチク	<i>Phyllostachys nigra</i> (Loddiges) Munro var. <i>henonis</i> (Bean) Stapf	●	●	●	●	植栽
		ミノイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud.	●	●			
		スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> Linn.	●	●	●	●	
		ナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> Linn.	●	●			帰化
		ヒエガエリ	<i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud.	●	●	●	●	
		ハイヌメリ	<i>Sacciolepis indica</i> (Linn.) Chase	●	●			
		ヌメリグサ	<i>Sacciolepis indica</i> (Linn.) Chase var. <i>oryzatorum</i> (Makino) Ohwi	●	●			
		アキノエノコログサ	<i>Setaria faberi</i> Herrm.	●	●	●	●	
		キンエノコロ	<i>Setaria glauca</i> (Linn.) Beauv.	●	●	●	●	
		コツブキンエノコロ	<i>Setaria pallide-fusca</i> (Schumach.) Stapf et C. E. Hubb.	●	●	●	●	
		エノコログサ	<i>Setaria viridis</i> (Linn.) Beauv.	●	●	●	●	
		ムラサキエノコログサ	<i>Setaria viridis</i> (Linn.) P. Beauv. var. <i>minor</i> (Thunb.) Ohwi forma <i>miseria</i> Honda	●	●			
		セイバンモロコシ	<i>Sorghum halepense</i> Pers.	●	●			帰化
		ネズミノオ	<i>Sporobolus indicus</i> (Linn.) R. Br.	●	●			
		メガルカヤ	<i>Themeda japonica</i> (Willd.) C. Tanaka	●	●			
		カニツリグサ	<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi	●	●	●	●	
		シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	●	●	●	●	
カヤツリグサ科		アオスゲ	<i>Carex breviculmis</i> R. Br.	●	●			
		ヒメカンスゲ	<i>Carex conica</i> Boott	●	●			
		オニスゲ	<i>Carex dickinsii</i> Franch. et Sav.	●	●			
		アゼオロコ	<i>Carex dimorpholepis</i> Steud.	●	●			
		カサスゲ	<i>Carex dispalata</i> Boott	●	●			
		シラスゲ	<i>Carex doniana</i> Spreng.	●	●	●	●	帰化
		ケスゲ	<i>Carex duvaliana</i> Franch. et Savat.	●	●			
		マスクサ	<i>Carex gibba</i> Wahlenb.	●	●			
		カワラスゲ	<i>Carex incisa</i> Boott	●	●			
		ジュズスゲ	<i>Carex ischnostachya</i> Steud.	●	●			
		ヒゴクサ	<i>Carex japonica</i> Thunb.	●	●			
		テクリスゲ	<i>Carex kiotensis</i> Franch. et Savat.	●	●			
		ヒカゲスゲ	<i>Carex lanceolata</i> Boott	●	●			
		ナクリスゲ	<i>Carex lenta</i> D. Don var. <i>lenta</i>	●	●	●	●	
		ゴウソ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq.	●	●			
		カンスゲ	<i>Carex morrowii</i> Boott	●	●			
		ミヤマシラスゲ	<i>Carex olivacea</i> Boott var. <i>angustior</i> Kukenth.	●	●			
		カワズスゲ	<i>Carex omiana</i> Franch. et Savat. var. <i>monticola</i> Ohwi	●	●			
		シラコスゲ	<i>Carex rhizopoda</i> Maxim.	●	●			
		オオイトスゲ	<i>Carex sachalinensis</i> Fr. Schm. var. <i>alterniflora</i> (Franch.) Ohwi	●	●			
		ヤウラスゲ	<i>Carex transversa</i> Boott	●	●			
		モエキスゲ	<i>Carex tristachya</i> Thunb.	●	●			
		クグ	<i>Cyperus cyperoides</i> (Linn.) O. Kuntze	●	●			
		タマガヤツリ	<i>Cyperus difformis</i> Linn.	●	●			
		アゼガヤツリ	<i>Cyperus globosus</i> All.	●	●			

分類群	科名	種名	学名	改変前調査			田代地区改変後調査			備考
				田代地区	周辺域	埋立地	周辺樹林等	周辺樹林等	周辺樹林等	
		コゴメガヤツリ	<i>Cyperus iria</i> Linn.	●	●	●				
		カヤツリグサ	<i>Cyperus microiria</i> Steud.		●					
		ウシクグ	<i>Cyperus orthostachyus</i> Franch. et Sav.			●				
		カワラスガナ	<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl	●						
		ミスガヤツリ	<i>Cyperus serotinus</i> Rottb.	●						
		ヒメクグ	<i>Cyperus serotinus</i> Rottb. var. <i>leiolepis</i> (Fr. et Sav.) T. Koyama	●	●	●				
		マツバイ	<i>Eleocharis acicularis</i> (Linn.) Roem. et Schult. var. <i>longiseta</i> Svenson		●					
		テンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (Linn.) Vahl	●						
		ヒデリコ	<i>Fimbristylis miliacea</i> (Linn.) Vahl	●	●	●				
		ホタルイ	<i>Scirpus juncooides</i> Roxb.		●					
		イヌホタルイ	<i>Scirpus juncooides</i> Roxb. var. <i>ohwianus</i> T. Koyama	●						
		フトイ	<i>Scirpus tabernaemontani</i> Gmel.		●					
		アブラガヤ	<i>Scirpus wichurae</i> Bockl.		●					
ヤシ科		シュロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	●	●	●			逸出	
サトイモ科		セキショウ	<i>Acorus gramineus</i> Soland.	●	●					
		スルガテンナンショウ	<i>Arisaema yamatense</i> (Nakai) Nakai var. <i>sugimotoi</i> (Nakai) Kitam.	●	●		●			
		カラスビシャク	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.		●					
ウキクサ科		アオウキクサ	<i>Lemna paucicostata</i> Hegelm.	●	●					
ツユクサ科		イボクサ	<i>Anilema keisak</i> Hassk.	●	●					
		ツユクサ	<i>Commelina communis</i> Linn.	●	●	●				
		ヤブミョウガ	<i>Pollia japonica</i> Thunb.		●			●		
ミズアオイ科		コナギ	<i>Setaria viridis</i> (Linn.) P. Beauv var. <i>minor</i> (Thunb.) Ohwi forma <i>misera</i> Honda	●	●					
イグサ科		スズメノヤリ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq., ap. Komar.	●	●	●	●			
		クサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	●	●					
		イ	<i>Juncus effusus</i> Linn. var. <i>decipiens</i> Buchen.	●	●	●				
ユリ科		ハナビセキショウ	<i>Juncus alatus</i> Franch. et Savat.		●					
		ノビル	<i>Allium grayi</i> Regel	●	●					
		ヤマラッキョウ	<i>Allium thunbergii</i> G. Don		●					
		シライトソウ	<i>Chionographis japonica</i> Maxim.	●	●			●		
		ホウチャクソウ	<i>Disporum sessile</i> Don	●	●					
		チゴユリ	<i>Disporum smilacinum</i> A. Gray	●	●	●		●		
		ショウジョウバカマ	<i>Heloniopsis orientalis</i> (Thunb.) C. Tanaka	●	●				注	
		ヤブカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> (Linn.) Linn. var. <i>kwanso</i> Regel	●	●					
		コバギボウシ	<i>Hosta albo-marginata</i> (Hook.) Ohwi.		●					
		オオバギボウシ	<i>Hosta montana</i> F. Maekawa	●	●					
		ヤマユリ	<i>Lilium auratum</i> Lindl.	●	●					
		ウバユリ	<i>Lilium cordatum</i> (Thunb.) Koidz.	●						
		タカサゴユリ	<i>Lilium formosanum</i> A. Wallace			●	●		稀化	
		ササユリ	<i>Lilium japonicum</i> Thunb.	●	●					
		ヒメヤブラン	<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino		●					
		ヤブラン	<i>Liriope platyphylla</i> Wang et Tang		●					
		ノギラン	<i>Matanartheicum luteo-viride</i> Maxim.		●					
		ジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Linn. fil.) Ker-Gawl.		●					
		ナガバジャノヒゲ	<i>Ophiopogon ohwi</i> Okuyama	●	●			●		
		ナルコユリ	<i>Polygonatum falcatum</i> A. Gray		●					
		ミヤマナルコユリ	<i>Polygonatum lasianthum</i> Maxim.	●	●					
		アマドコロ	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi		●					
		キチジョウソウ	<i>Reineckea carnea</i> (Andr.) Kunth	●	●					
		オモト	<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth	●	●					
		ツルボ	<i>Scilla scilloides</i> (Lindl.) Druce	●						
		サルトリイバラ	<i>Smilax china</i> Linn.	●	●			●		
		タチシオデ	<i>Smilax nipponica</i> Miq.	●						
		シオデ	<i>Smilax riparia</i> A. DC. var. <i>ussuriensis</i> (Regel) Hara et T. Koyama	●	●					
		ヤマジノホトギス	<i>Tricyrtis affinis</i> Makino	●	●			●		
		ホトギス	<i>Tricyrtis hirta</i> (Thunb.) Hook.	●	●					
		ヤマホトギス	<i>Tricyrtis macropoda</i> Miq.	●	●					
ビャクブ科		ナベワリ	<i>Croonia heterosepala</i> (Baker) Okuyama					●	注	
ヒガンバナ科		ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata</i> (L'Herit.) Herb.	●	●	●	●			
		キツネノカミソリ	<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim.		●			●		
ヤマノイモ科		ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	●	●	●	●			
		タチドコロ	<i>Dioscorea gracillima</i> Miq.		●			●		
		オニドコロ	<i>Dioscorea tokoro</i> Makino	●	●	●	●			
アヤメ科		シャガ	<i>Iris japonica</i> Thunb.	●	●			●		
		ヒメヒオウギズイセン	<i>Tritonia crocosmaeflora</i> Lemoine	●	●				稀化	
		ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium atlanticum</i> Bicknell.	●	●	●	●		稀化	
ショウガ科		ハナミョウガ	<i>Alpinia japonica</i> (Thunb.) Miq.	●	●	●	●			
		ミョウガ	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe	●	●				植栽	
ラン科		エビネ	<i>Calanthe discolor</i> Lindl.	●	●			●	注	
		ギンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume		●				注	
		キンラン	<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume		●			●	注	
		シュンラン	<i>Cymbidium goeringii</i> (Reichb. fil.) Reichb. fil.	●	●			●		
		クマガイソウ	<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	●						
		セッコク	<i>Dendrobium moniliforme</i> (Linn.) Sw.		●				注、千葉山	
		タシロラン	<i>Epipogium roseum</i> (D. Don) Lindl.					●	注20180629	
		アキザキヤツシロラン	<i>Gastrodia confusa</i> Honda et Tuyama	●	●				注	
		クワイツシロラン	<i>Gastrodia pubilabiate</i> Sawa	●					注	
		アケボノシュスラン	<i>Goodyera maximowicziana</i> Makino	●					注	
		シュスラン	<i>Goodyera velutina</i> Maxim.	●					注	
		ムヨウラン	<i>Lecanorchis japonica</i> Blume		●			●	注	
		クロムヨウラン	<i>Lecanorchis nigricans</i> Honda					●	注	
		ジガバチソウ	<i>Liparis krameri</i> Franch. et Sav.	●				●	注	
		クモキリソウ	<i>Liparis kumokiri</i> F. Maekawa	●	●				注	
		コクラ	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	●				●	注	
		オオバノトンボソウ	<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Reichb. fil.	●	●				注	
		カヤラン	<i>Sarcocochilus japonicus</i> (Reichb. fil.) Miq.	●	●				注	
		ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames var. <i>amoena</i> (M. Bieb.) H. Hara				●			
		クモラン	<i>Taeniophyllum aphyllum</i> (Makino) Makino	●	●				注	

分類群	科名	種名	学名	調査年				備考
				1990, 1996, 1997年調査		2003~2021年調査		
				田代地区	改変後調査	田代地区	改変後調査	
被子植物	ドクダミ科	ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	●	●	●	●	
双子葉植物	センリョウ科	センリョウ	<i>Chloranthus glaber</i> (Thunb.) Makino	●				
離弁花類		ヒトリシズカ	<i>Chloranthus japonicus</i> Siebold					●
		フタリシズカ	<i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	●	●			
	ヤナギ科	タチヤナギ	<i>Salix subfragilis</i> Anders.	●	●			
		コゴメヤナギ	<i>Salix serissaefolia</i> Kimura	●	●	●		
		バッコヤナギ	<i>Salix bakko</i> Kimura	●				
		シバヤナギ	<i>Salix japonica</i> Thunb.	●	●			
		イヌコリヤナギ	<i>Salix integra</i> Thunb.	●				
		コリヤナギ	<i>Salix koriyanagi</i> Kimura					逸出
		カウヤナギ	<i>Salix gilgiana</i> Miq.	●		●		
		ネコヤナギ	<i>Salix gracilistyla</i> Miq.			●		
	ヤマモモ科	ヤマモモ	<i>Myrica rubra</i> Sieb. et Zucc.	●	●			
	カバノキ科	ヤシヤブシ	<i>Alnus firma</i> Siebold et Zucc.			●		
		ケヤマハノキ	<i>Alnus hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr. var. <i>hirsuta</i>			●		
		オオバヤシヤブシ	<i>Alnus sieboldiana</i> Matsum.			●		
		アカシデ	<i>Carpinus laxiflora</i> (Sieb. et Zucc.) Blume	●	●			
		イヌシデ	<i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim.	●	●			
	ブナ科	ツブラジイ (コジイ)	<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky var. <i>sieboldii</i> (Makino) Nakai	●	●			
		クリ	<i>Castanea crenata</i> Sieb. et Zucc.	●	●	●		
		カシワ	<i>Quercus dentata</i> Thunb.			●		
		イチイガシ	<i>Quercus gilva</i> Blume			●		
		アラカシ	<i>Quercus glauca</i> Thunb.	●	●	●		
		シラカシ	<i>Quercus myrsinaefolia</i> Blume	●	●	●		
		ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i> Blume	●	●	●		
		コナラ	<i>Quercus serrata</i> Thunb.	●	●	●		
		アベマキ	<i>Quercus variabilis</i> Blume	●	●	●		
	ニレ科	ムクノキ	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	●	●	●		
		エノキ	<i>Celtis sinensis</i> Pers. var. <i>japonica</i> (planch.) Nakai	●	●	●		
		ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	●	●	●		
	クワ科	ヒメクワ	<i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb.	●	●	●		
		クワクサ	<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai	●	●			
		イヌビワ	<i>Ficus erecta</i> Thunberg	●	●	●		
		イタビカズラ	<i>Ficus nipponica</i> Franch. et Savat.	●	●	●		
		カナムグラ	<i>Humulus japonicus</i> Sieb. et Zucc.	●	●	●		
		ヤマグワ	<i>Morus bombycis</i> Koidz.	●	●	●		
	イラクサ科	オニヤブマオ	<i>Boehmeria holosericea</i> Blume	●	●	●		
		ヤブマオ	<i>Boehmeria longispica</i> Steud.	●	●	●		
		カラムシ	<i>Boehmeria nipponivica</i> Koidz.	●	●	●		
		メヤブマオ	<i>Boehmeria platanifolia</i> Franch. et Savat.	●	●	●		
		ナガバヤブマオ	<i>Boehmeria sieboldiana</i> Blume	●	●	●		
		コアソ	<i>Boehmeria spicata</i> (Thunb.) Thunb.	●	●	●		
		クサコアカソ	<i>Boehmeria triucispis</i> (Hance) Makino var. <i>unicuspis</i> Makino	●	●	●		
		ムカゴイラクサ	<i>Laportea bulbifera</i> (Sieb. et Zucc.) Weddell	●	●			
		キミズ	<i>Pellionia scabra</i> Benth.	●	●			
		アオミズ	<i>Pilea mongolica</i> Weddell	●	●			
	ビャクダン科	カナビキソウ	<i>Thesium chinense</i> Turcz.	●	●			
	ウマノスズクサ科	カンアオイ	<i>Asarum kooyanum</i> Makino var. <i>nipponicum</i> (F. Maekawa) Kitam.	●	●	●		注
		スズカカンアオイ	<i>Asarum kooyanum</i> Makino var. <i>brachypodium</i> (F. Maekawa) Kitam.	●	●	●		注
		オオバウマノスズクサ	<i>Aristolochia kaempferi</i> Willd.	●	●			
	タデ科	サクラタデ	<i>Polygonum conspicuum</i> (Nakai) Nakai	●	●	●		
		イタドリ	<i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc.	●	●	●		
		ミズヒキ	<i>Polygonum filiforme</i> Thunb.	●	●	●		
		オオイヌタデ	<i>Polygonum lapathifolium</i> Linn.	●	●	●		
		イヌタデ	<i>Polygonum longisetum</i> De Bruyn	●	●	●		
		ヤノネグサ	<i>Polygonum nipponense</i> Makino	●	●	●		
		オオケタデ	<i>Polygonum orientale</i> Linn.	●	●	●		増化
		イシミカフ	<i>Polygonum perfoliatum</i> Linn.	●	●	●		
		ボントクタデ	<i>Polygonum pubescens</i> Blume	●	●	●		
		サナエタデ	<i>Polygonum scabrum</i> Moench	●	●	●		
		アキノウナギツカミ	<i>Polygonum sieboldii</i> Meisn.	●	●	●		
		ミソバ	<i>Polygonum thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	●	●	●		
		スイバ	<i>Rumex acetosa</i> Linn.	●	●	●		
		ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i> Linn.	●	●	●		増化
		アレチギンギン	<i>Rumex conglomeratus</i> Murr.	●	●	●		増化
		ギンギン	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.	●	●	●		
		エノギンギン	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	●	●	●		増化
	アカザ科	シロザ	<i>Chenopodium album</i> Linn.	●	●	●		
		ケアリソウ	<i>Chenopodium ambrosioides</i> Linn.	●	●	●		増化
	ヒユ科	ヒナタイノコスヂ	<i>Achyranthes fauriei</i> Lev. et Van.	●	●	●		
		ヒカゲノコスヂ	<i>Achyranthes japonica</i> (Miq.) Nakai	●	●	●		
		ケイトウ	<i>Celosia cristata</i> Linn.	●	●	●		逸出
	ヤマゴボウ科	ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i> Linn.	●	●	●		増化
	ツルナ科	ザクロソウ	<i>Mollugo pentaphylla</i> Linn.	●	●	●		
	ナデシコ科	ノミノツクリ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	●	●	●		
		オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	●	●	●		増化
		ミミナグサ	<i>Cerastium holosteoides</i> Fries var. <i>hallsianense</i> (Nakai) Mizushima	●	●	●		
		フシグロセンノウ	<i>Lychmis miqueliana</i> Rohrb.	●	●	●		
		ツメクサ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	●	●	●		
		ムシトリナデシコ	<i>Silene armeria</i> L.	●	●	●		増化
		ノミノフスマ	<i>Stellaria alsine</i> Grimm var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi	●	●	●		
		ウシハコベ	<i>Stellaria aquatica</i> (Linn.) Scop.	●	●	●		
		コハコベ	<i>Stellaria media</i> (Linn.) Villars	●	●	●		
		オオヤマハコベ	<i>Stellaria monosperma</i> Hamilt. var. <i>japonica</i> Maxim.	●	●	●		
		ミドリハコベ	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	●	●	●		
	フサザクラ科	フサザクラ	<i>Euptelea polyantha</i> Siebold et Zucc.	●	●	●		
	キンポウゲ科	ヒメウス	<i>Aquilegia adoxoides</i> (DC.) Ohwi	●	●	●		
		サラシナショウマ	<i>Cimicifuga simplex</i> Wornsk.	●	●	●		
		ボタンツル	<i>Clematis apiifolia</i> DC.	●	●	●		
		メボタンツル	<i>Clematis apiifolia</i> DC. var. <i>bitermata</i> Makino	●	●	●		
		ハンショウツル	<i>Clematis japonica</i> Thunb.	●	●	●		
		センニンソウ	<i>Clematis terniflora</i> DC.	●	●	●		
		ケキツネノボタン	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.	●	●	●		
		ウマノアシガタ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	●	●	●		
		キツネノボタン	<i>Ranunculus quepaertensis</i> (Leveille) Nakai	●	●	●		
		アキカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> Linn. var. <i>hypoleucum</i> (Sieb. et Zucc.) Miq.	●	●	●		
	アケビ科	アケビ	<i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decaisne	●	●	●		
		ミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	●	●	●		
		ムベ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decaisne	●	●	●		
	メギ科	メギ	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	●	●	●		
		ナンテン	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	●	●	●		逸出
	ツツラフジ科	アオツツラフジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.	●	●	●		
		ツツラフジ	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils.	●	●	●		
	モクレン科	シキミ	<i>Illicium religiosum</i> Sieb. et Zucc.	●	●	●		
		サネカズラ (トウカク)	<i>Kadsura japonica</i> (Thunb.) Dunal	●	●	●		
		ホオノキ	<i>Magnolia obovata</i> Thunberg	●	●	●		

分類群	科名	種名	学名	改変前調査：1990、1996、1997年調査				備考
				田代地区改変後調査：2003～2021年調査				
				改変前調査	田代地区改変後調査	田代地区周辺域	埋立地 周辺樹林等	
クスノキ科		カゴノキ	<i>Actinodaphne lancifolia</i> (Sieb. et Zucc.) Meisn.	●	●	●		
		クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> (Linn.) Siebold	●	●	●		
		ヤブニツケイ	<i>Cinnamomum japonicum</i> Siebold, ex Nakai	●	●	●		
		ヤマコウバシ	<i>Lindera glauca</i> (Sieb. et Zucc.) Blume	●	●	●		
		ダンコウバイ	<i>Lindera obtusiloba</i> Blume	●	●	●		
		クロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>membranacea</i> (Maxim.) Momiyama	●	●	●		
		タブノキ	<i>Machilus thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	●	●	●		
ケン科		シロダモ	<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.		●	●		
		ムラサキケマン	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.		●	●		
アブラナ科		タケニグサ	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R. Br.	●	●	●		
		ナガミヒナゲシ	<i>Papaver setigerum</i> DC.		●	●	帰化	
		ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Linn.) Medik.	●	●	●		
ペンケイソウ科		タネツケバナ	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	●	●	●		
		イヌナズナ	<i>Draba nemorosa</i> L.		●	●		
		マメグンバイナズナ	<i>Lepidium virginicum</i> Linn.		●	●	帰化	
		カラシナ	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.		●	●	帰化	
ユキノシタ科		イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i> (Linn.) Hochr.		●	●		
		キリンソウ	<i>Sedum kamschatcicum</i> Fischer		●	●		
ユキノシタ科		コムチマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino	●	●	●		
		ネコノメソウ	<i>Chrysosplenium grayanum</i> Maxim.		●	●		
		イワボタン	<i>Chrysosplenium macrostemon</i> Maxim.		●	●		
		ウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Sieb. et Zucc.	●	●	●		
		マルバウツギ	<i>Deutzia scabra</i> Thunb. var. <i>scabra</i>	●	●	●		
		コアジサイ	<i>Hydrangea hirta</i> (Thunb.) Siebold	●	●	●		
		タマアジサイ	<i>Hydrangea involucrata</i> Siebold	●	●	●		
		ヤマアジサイ	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser. var. <i>acuminata</i> (Sieb. et Zucc.) Makino	●	●	●		
		ノリウツギ	<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	●	●	●		
		タコノアシ	<i>Penthorum chinense</i> Pursh		●	●	注	
		ユキノシタ	<i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis	●	●	●	逸出	
	トベラ科		イワガラミ	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Sieb. et Zucc.		●	●	
		トベラ	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) Ait.	●	●	●		
バラ科		キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	●	●	●		
		ヘビイチゴ	<i>Duchesnea chrysantha</i> (Zoll. et Mor.) Miq.	●	●	●		
		ヤブヘビイチゴ	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke		●	●		
		ビワ	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	●	●	●	逸出	
		ダイコンソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	●	●	●		
		ヤマブキ	<i>Kerria japonica</i> (Linn.) DC.	●	●	●		
		バクチノキ	<i>Laurocerasus zippeliana</i> (Miq.) Browicz		●	●		
		ズミ	<i>Malus sieboldii</i> (Regel) Rehder		●	●		
		キジムシロ	<i>Potentilla fragaroides</i> Linn. var. <i>major</i> Maxim.	●	●	●		
		ミツバツチグリ	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.	●	●	●		
		オヘビイチゴ	<i>Potentilla kleiniana</i> Wight et Arnott	●	●	●		
		カマツカ	<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>laevis</i> (Thunb.) Stapf	●	●	●		
		ケカマツカ	<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>zollingeri</i> (Decne.) Nakai	●	●	●		
		イヌザクラ	<i>Prunus buergeriana</i> Miq.	●	●	●		
		ウウミスザクラ	<i>Prunus grayana</i> Maxim.	●	●	●		
		ヤマザクラ	<i>Prunus jamasakura</i> Sieb., ex Koidz.	●	●	●		
		リンボク	<i>Prunus spinulosa</i> Sieb. et Zucc.	●	●	●		
		ニガイチゴ	<i>Rubus microphyllus</i> Linn. fil.	●	●	●		
		モミジイチゴ	<i>Rubus palmatus</i> Thunb. var. <i>coptophyllus</i> (A. Gray) Koidz.	●	●	●		
		アズマイバラ	<i>Rosa luciae</i> Franch. et Roehbr.	●	●	●		
		ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	●	●	●		
		テリハノイバラ	<i>Rosa wichuraiana</i> Crep.	●	●	●		
		フユイチゴ	<i>Rubus buergeri</i> Miquel	●	●	●		
		ミヤマフユイチゴ	<i>Rubus hakonensis</i> Franch. et Savat.	●	●	●		
		クサイチゴ	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.	●	●	●		
		ナワシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i> Linn.	●	●	●		
		ゴジキイチゴ	<i>Rubus sorbifolius</i> Maxim.	●	●	●		
		ワレモコウ	<i>Sanguisorba officinalis</i> Linn.	●	●	●		
		アズキナシ	<i>Sorbus alnifolia</i> (Sieb. et Zucc.) C. Koch		●	●		
		ゴメウツギ	<i>Stephanandra incisa</i> (Thunb.) Zabel	●	●	●		
	マメ科		ネムノキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	●	●	●	
			アレチヌスビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.		●	●	
			イタチハギ	<i>Amorpha fruticosa</i> Linn.	●	●	●	
			ヤブマメ	<i>Amphicarpaea edgeworthii</i> Benth. var. <i>japonica</i> Oliver	●	●	●	
			ホドイモ	<i>Apios fortunei</i> Maxim.	●	●	●	
			ゲンゲ	<i>Astragalus sinicus</i> Linn.	●	●	●	逸出
		ヤブツルアズキ	<i>Azuki augularis</i> (Willd.) Ohwi var. <i>nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi	●	●	●		
		ジャケツイバラ	<i>Caesalpinia japonica</i> Sieb. et Zucc.	●	●	●		
		ヌスビトハギ	<i>Desmodium oxyphyllum</i> DC.	●	●	●		
		アメリカヌスビトハギ	<i>Desmodium obtusum</i> (Muhl. ex Willd.) DC.		●	●	帰化	
		ケヤブハギ	<i>Desmodium podocarpum</i> DC. subsp. <i>fallax</i> (Schindl.) H. Ohashi		●	●		
		ノササゲ	<i>Dumasia truncata</i> Sieb. et Zucc.	●	●	●		
		ツルマメ	<i>Glycine soja</i> Sieb. et Zucc.	●	●	●		
		コマツナギ	<i>Indigofera pseudo-tinctoria</i> Matsum.	●	●	●		
		キダチコマツナギ	<i>Indigofera sp.</i>		●	●	帰化	
		ヤハズソウ	<i>Kummerovia striata</i> (Thunb.) Schindler	●	●	●		
		ツクシハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz. forma <i>acutifolia</i> Matsum.	●	●	●		
		キハギ	<i>Lespedeza buergeri</i> Miq.	●	●	●		
		メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Du Mont. d. Cours.) G. Don	●	●	●		
		マルバハギ	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq.	●	●	●		
		ネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Sieb. et Zucc.	●	●	●		
		ヤブハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz. forma <i>acutifolia</i> Matsum.	●	●	●		
		ミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> Linn. var. <i>japonicus</i> Regel	●	●	●		
		コメツブウマゴヤシ	<i>Medicago lupulina</i> Linn.	●	●	●	帰化	
		クズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	●	●	●		
		トキリマメ	<i>Rhynchosia acuminatifolia</i> Makino	●	●	●		
		コメツブツメクサ	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.		●	●	帰化	
		ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> Linn.		●	●	帰化	
		シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> Linn.	●	●	●	帰化	
		ホソバヤハズエンドウ	<i>Vicia angustifolia</i> Linn. var. <i>minor</i> (Bertol.) Ohwi	●	●	●		
		ヤハズエンドウ	<i>Vicia angustifolia</i> Linn. var. <i>segetalis</i> (Thuill.) Koch	●	●	●		
		スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> (Linn.) S. F. Gray	●	●	●		
		カスマグサ	<i>Vicia tetrasperma</i>	●	●	●		
		フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	●	●	●		

分類群	科名	種名	学名	改変前調査：1990、1996、1997年調査				備考
				田代地区改変後調査：2003～2021年調査				
				改変前調査 田代地区	周辺域	埋立地	周辺樹林等	
フウロソウ科		ゲンノシヨウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	●	●			
		アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i> Linn.			●	●	帰化
カタバミ科		カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> Linn.	●	●	●		
		ムラサキカタバミ	<i>Oxalis martiana</i> Linn.	●	●		●	帰化
ミカン科		マツカゼソウ	<i>Boenninghausenia japonica</i> Nakai	●	●			
		ミヤマシキミ	<i>Skimmia japonica</i> Thunb.	●	●			
		カラスザンショウ	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Sieb. et Zucc.	●	●	●	●	
		ザンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (Linn.) DC.	●	●			
		イヌザンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Sieb. et Zucc.	●	●			
ニガキ科		ニガキ	<i>Picrosma quassioides</i> (D. Don) Benn.	●	●			
ヒメハギ科		ヒメハギ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	●	●			
トウダイグサ科		エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> Linn.	●	●	●		
		オオニシキソウ	<i>Euphorbia maculata</i> Linn.	●	●	●		帰化
		コニシキソウ	<i>Euphorbia supina</i> Rafin.	●	●	●		帰化
		アカメガシワ	<i>Mollis japonicus</i> (Thunb.) Muell. Arg.	●	●	●	●	
		シラキ	<i>Sapium japonicum</i> (Sieb. et Zucc.) Pax et Hoffm.	●	●			
ウルシ科		オオアブラギリ(オナブキ)	<i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw	●	●			逸出
		ヤマハゼ	<i>Rhus sylvestris</i> Sieb. et Zucc.	●	●	●		
		ハゼノキ	<i>Rhus succedanea</i> L.	●	●		●	逸出
		ヤマウルシ	<i>Rhus trichocarpa</i> Miq.	●	●	●		
		ヌルデ	<i>Rhus javanica</i> Linn.	●	●	●	●	
モチノキ科		アオハダ	<i>Ilex macropoda</i> Miq.	●	●	●		
		ナナミノキ	<i>Ilex chinensis</i> Sims	●	●			
		イヌツゲ	<i>Ilex crenata</i> Thunb.	●	●		●	
		クロガネモチ	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.	●	●		●	
		モチノキ	<i>Ilex integra</i> Thunb.	●	●		●	
ニシキギ科		ツルウメモドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.	●	●	●	●	
		ニシキギ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb.	●	●			
		コマユミ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb. <i>forma ciliatodentatus</i> (Franch. et Savat.) Hiyama	●	●			
		マユミ	<i>Euonymus sieboldianus</i> Blume	●	●			
		ツリバナ	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq.	●	●			
ミツバウツギ科		ゴンズイ	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz	●	●			
カエデ科		エンコウカエデ	<i>Acer mono</i> Maxim. var. <i>marmoratum</i> Hara (Aceraceae)	●	●	●		
		ウリカエデ	<i>Acer crataegifolium</i> Sieb. et Zucc.	●	●		●	
クロウメモドキ科		クマヤナギ	<i>Berchemia racemosa</i> Sieb. et Zucc.	●	●			
		ケケンボナン	<i>Hovenia tomentella</i> (Makino) Nakai	●	●			
		クロウメモドキ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim.	●	●			
ブドウ科		ノブドウ	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv.	●	●	●	●	
		ヤブカラシ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagn.	●	●			
		ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. et Zucc.) Planch.	●	●	●	●	
		エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge var. <i>lobata</i> (Regel) Nakai	●	●			
		サンカクヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb.	●	●			
シナノキ科		ラセンソウ	<i>Triumphetta japonica</i> Makino	●	●			
マタタビ科		サルナンシ	<i>Actinidia arguta</i> (Sieb. et Zucc.) Planch., ex Miq.	●	●			
		マタタビ	<i>Actinidia polygama</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.	●	●			
ツバキ科		ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i> Linn.	●	●		●	
		サカキ	<i>Cleyera japonica</i> Thunb. (p. p., em. Sieb. et Zucc.)	●	●		●	
		ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb.	●	●		●	
		ヒメシヤラ	<i>Stewartia monadelpha</i> Sieb. et Zucc.	●	●			
オトギリソウ科		チャノキ	<i>Thea sinensis</i> Linn.	●	●		●	補載 逸出
		ヒメオトギリ	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.	●	●			
		オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	●	●		●	
		スミレ	<i>Viola mandshurica</i> W. Becker	●	●	●	●	
		ノジスミレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino	●	●		●	
スマレ科		フモトスミレ	<i>Viola pumilio</i> W. Becker	●	●			
		コマヤマスミレ	<i>Viola maximowicziana</i> Makino	●	●			
		タチツボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A. Gray	●	●			
		ツボスミレ	<i>Viola verecunda</i> A. Gray	●	●			
		アメリカスミレサイシン	<i>Viola sororia</i> Willd.	●	●		●	帰化
		キブシ	<i>Stachyurus praecox</i> Sieb. et Zucc.	●	●			
		ジンチョウゲ科		オニシバリ	<i>Daphne pseudo-mezereum</i> A. Gray	●	●	
グミ科		コウゾ	<i>Diplomorpha sikokiana</i> (Franch. et Sav.) Honda	●	●		●	
		ミツマタ	<i>Edgeworthia papyrifera</i> Sieb. et Zucc.	●	●			補載 逸出
		ツルグミ	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	●	●			
ミソハギ科		ナワシログミ	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	●	●			
		ナツグミ	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb.	●	●			
		キサシグサ	<i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne	●	●			
ウリノキ科		ミソハギ	<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino	●	●			
		ウリノキ	<i>Alangium platanifolium</i> (Sieb. et Zucc.) Harms var. <i>trilobum</i> (Miq.) Ohwi	●	●			
アカバナ科		アカバナ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Savat. var. <i>pyrricholophum</i>	●	●			
		チョウジタデ	<i>Ludwigia prostrata</i> Roxb.	●	●			
		コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill	●	●			帰化
		メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i> Linn.	●	●			帰化
		ユウゲショウ	<i>Oenothera rosea</i> L. Her. ex Aiton	●	●			帰化
アキノトウグサ科		ヒルザキキミソウ	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.	●	●			帰化
		アキノトウグサ	<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R. Br.	●	●		●	
		ヤマウコギ	<i>Acanthopanax spinosus</i> (Linn. fil.) Miq.	●	●			
		ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	●	●			
		タラノキ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seemann	●	●	●	●	
セリ科		カクレミノ	<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino	●	●			
		ヤツデ	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Deane. et Planch.	●	●			逸出
		キツタ	<i>Hedera rhombica</i> (Miq.) Bean	●	●	●		
		ハリギリ	<i>Kalopanax pictum</i> (Thunb.) Nakai	●	●			
		ノダケ	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. et Savat.	●	●			
セリ科		ツボクサ	<i>Centella asiatica</i> (Linn.) Urban	●	●			
		セントウソウ	<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino.	●	●			
		ミツバ	<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.	●	●		●	
		ウエキョウ	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	●	●			帰化
		オオバチドメ	<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	●	●			
		ノチドメ	<i>Hydrocotyle maritima</i> Honda	●	●			
		チドメグサ	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	●	●			
		セリ	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	●	●		●	
		ウマノミツバ	<i>Sanicula chinensis</i> Bunge	●	●			
		マツバゼリ	<i>Ciclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague	●	●		●	帰化
ミズキ科		イブキボウフウ	<i>Seseli libanotis</i> Koch var. <i>japonica</i> H. Boiss.	●	●			
		ヤブジラミ	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	●	●			
		オヤブジラミ	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.	●	●			
ミズキ科		アオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	●	●	●	●	
		ハナイカダ	<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F. G. Diétr.	●	●	●	●	
		クマノミズキ	<i>Cornus brachypoda</i> C. A. Mey.	●	●			

分類群	科名	種名	学名	改変前調査				備考	
				田代地区	周辺地	埋立地	周辺樹林等		
被子植物	リョウブ科	リョウブ	<i>Clethra barbinervis</i> Sieb. et Zucc.	●	●		●		
	双子葉植物	イチヤクソウ科	ギンリョウソウモドキ	●	●				
合弁花類	ツツジ科	イチヤクソウ	<i>Pyrola japonica</i> Klenzke	●	●				
		コアブラツツジ	<i>Enkianthus nudipes</i> (Honda) Ohwi				●		
		ドウダンツツジ	<i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) Schneid.				●		
		ネジキ	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliottica</i> (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.				●		
		アセビ	<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D. Don				●		
		ミツバツツジ	<i>Rhododendron dilatatum</i> Miq.	●	●				
		ヤマツツジ	<i>Rhododendron kaempferi</i> Planch.	●	●				
		モチツツジ	<i>Rhododendron macrosepalum</i> Maxim.	●	●			●	
		シヤシヤンボ	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.				●		
		ウスノキ	<i>Vaccinium hirtum</i> Thunb.				●		
		ナツハゼ	<i>Vaccinium oldhamii</i> Miq.				●		
ヤブコウジ科		マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i> Sims	●	●				
		ヤブコウジ	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume	●	●			●	
		ツルコウジ	<i>Ardisia pusilla</i> DC.	●	●			●	
サクランソウ科		イズセリョウ	<i>Meesa japonica</i> (Thunb.) Moritzi	●	●				
		コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	●	●		●		
		オカトラノオ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	●	●				
カキノキ科		カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	●	●			逸出	
ハイノキ科		クロバイ	<i>Symplocos prunifolia</i> Sieb. et Zucc.	●	●				
エゴノキ科		エゴノキ	<i>Styrax japonica</i> Sieb. et Zucc.	●	●		●		
モクセイ科		マルバアオダモ	<i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume	●	●		●		
		ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	●	●		●		
		イボタノキ	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. et Zucc.	●	●		●		
リンドウ科		リンドウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim.				●		
		フヂリンドウ	<i>Gentiana zollingeri</i> Fawcett				●		
		アケボノソウ	<i>Swertia bimaculata</i> (Sieb. et Zucc.) Hook. et Thomas.	●	●				
		センブリ	<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino				●		
		ツルリンドウ	<i>Tripterospermum japonicum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.	●	●				
キョウチクトウ科		テイカカズラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Sieb. et Zucc.) Nakai	●	●		●		
ガガイモ科		コバノカメメヅル	<i>Oenanthe subulanceolata</i> (Miq.) Matsum.				●		
		キジョラン	<i>Marsdenia tomentosa</i> C. Morren et Deane.				●		
		シタキソウ	<i>Jasminthes mucronata</i> (Blanco) W.D. Stevens et P.T. Li				●		
ムラサキ科		ハナイバナ	<i>Bothriospermum tenellum</i> (Hornem.) Fisch. et Mey.				●		
		タビラコ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth.	●	●				
クマツヅラ科		ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	●	●		●		
		ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i> Sieb. et Zucc.	●	●		●		
		クサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	●	●		●		
		ヤナギハナガサ	<i>Verbena bonariensis</i> L.				●	燻化	
		アレチハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.				●	燻化	
		シュクコンパーベナ	<i>Verbena rigida</i> Spreng.				●	燻化	
シソ科		キランソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	●	●		●		
		トウバナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) O. Kuntze	●	●				
		ヤマトウバナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) O. Kuntze var. <i>multicaule</i> (Maxim.) Ohwi	●	●				
		イヌトウバナ	<i>Clinopodium micranthum</i> (Regel) Hara	●	●				
		カキドオシ	<i>Glechoma hederacea</i> Linn. var. <i>grandis</i> (A. Gray) Kudo	●	●		●		
		ホトケノザ	<i>Lamium amplexicaule</i> Linn.	●	●		●		
		ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L.				●	燻化	
		シロネ	<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. ex Benth.				●		
		ヒメシソ	<i>Mosla dianthera</i> (Hamilt.) Maxim.	●	●				
		イヌコウジュ	<i>Mosla punctulata</i> (J. F. Gmel) Nakai	●	●				
		シソ	<i>Perilla frutescens</i> Britton var. <i>acuta</i> Kudo	●	●		●	逸出	
		セキヤノアキチヨウジ	<i>Plectranthus effusus</i> (Maxim.) Honda	●	●				
		ヤマハッカ	<i>Plectranthus inflexus</i> (Thunb.) Vahl, ex Benth.	●	●				
		ウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> Linn. var. <i>lilacina</i> Nakai	●	●				
		アキノタムラソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.	●	●				
	ナツノタムラソウ	<i>Salvia lutescens</i> (Koidz.) Koidz. var. <i>intermedia</i> (Makino) Murata				●			
	タツナミソウ	<i>Scutellaria indica</i> Linn.	●	●					
	ツルニガクサ	<i>Teucrium viscidum</i> Blume var. <i>miquelianum</i> (Maxim.) Hara	●	●					
ナス科		ハダカホオズキ	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. et Savat) Makino				●		
		イヌホオズキ	<i>Solanum nigrum</i> Linn.				●		
		チリミノイヌホオズキ	<i>Solanum photinocarum</i> Nakamura, et Odashima.				●	燻化	
		ヒヨドリジョウゴ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.				●		
		アメリカイヌホオズキ	<i>Solanum americanum</i> Mill.				●	燻化	
ヒルガオ科		ホシアサガオ	<i>Ipomoea triloba</i> Linn.				●	燻化	
ゴマノハグサ科		マツバウシラン	<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dumort.				●	燻化	
		アセナ	<i>Lindernia procumbens</i> (Krook.) Philcox				●		
		トキワハゼ	<i>Mazus japonicus</i> (Thunb.) O. Kintze				●		
		ムラサキサギゴケ	<i>Mazus miquelii</i> Makino	●	●				
		キリ	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	●	●		●	逸出	
		コンシヨガマ	<i>Phlariospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz	●	●		●		
		アゼトウガラシ	<i>Vandellia angustifolia</i> Benth.	●	●				
		ウリクサ	<i>Vandellia crustacea</i> (Linn.) Benth.	●	●				
		タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i> Linn.	●	●			燻化	
		オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.	●	●			燻化	
ハマウツボ科		ナンバンギセル	<i>Aeginetia indica</i> L.				●		
イワタバコ科		イワタバコ	<i>Conandron ranandoides</i> Sieb. et Zucc.				●		
キツネノマゴ科		オキネノマゴ	<i>Nyctopelia lancea</i> (Thunb.) Miq.	●	●				
		キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens</i> Linn. var. <i>leucantha</i> Honda (sens. mut.)	●	●				
ハエドクソウ科		ハエドクソウ	<i>Phyma leptostachya</i> Linn. var. <i>asiatica</i> Hara	●	●				
オオバコ科		オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> Linn.	●	●				
		ツボミオオバコ	<i>Plantago virginica</i> Linn.	●	●			燻化	
アカネ科		アリドオシ	<i>Damcanthus indicus</i> Gaertn. fil.	●	●				
		ヒメヨツバムグラ	<i>Galium gracilens</i> (A. Gray) Makino	●	●				
		ヤマムグラ	<i>Galium pogananthum</i> Franch. et Savat.	●	●				
		ヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> Linn. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Hayek	●	●				
		ヨツバムグラ	<i>Galium trachyspermum</i> A. Gray	●	●				
		クキナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis forma <i>grandiflora</i> (Lour.) Makino	●	●				
		ツルアリドオシ	<i>Mitchella undulata</i> Sieb. et Zucc.	●	●		●		
		ヘクソカズラ	<i>Paecleria scandens</i> (Lour.) Merrill var. <i>mairii</i> (Leveille) Hara	●	●		●		
		アカネ	<i>Rubia akane</i> Nakai	●	●		●		
		カギカズラ	<i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq.	●	●		●		
スイカズラ科		ツタバネウツギ	<i>Abelia spathulata</i> sieb. et Zucc.	●	●		●		
		スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	●	●				
		ニワトコ	<i>Sambucus sieboldiana</i> Blume, ex Graebn.	●	●				
		ガマズミ	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	●	●				
		コバノガマズミ	<i>Viburnum erosum</i> Thunb.	●	●		●		
		ヤブヂマリ	<i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>tomentosum</i> (Thunb.)	●	●		●		
		ヤブウツギ	<i>Weigela floribunda</i> (Sieb. et Zucc.) K. Koch	●	●		●		
		オトコエシ	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.	●	●				
	オミナエシ科		アマチャヅル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	●	●			
		ウリ科	スズメウリ	<i>Melothria japonica</i> (Thunb.) Maxim.	●	●			
カラスウリ			<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim.	●	●				

分類群	科名	種名	学名	調査状況				備考
				改変前調査		田代地区改変後調査		
				田代地区	周辺域	埋立地	周辺樹林等	
キキョウ科		ツリガネニンジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A. DC. var. <i>japonica</i> (Regel) Hara	●	●			
		ツルニンジン	<i>Codonopsis lanceolata</i> (Sieb. et Zucc.) Trautv.			●		
		ミゾカクシ	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.	●	●			
キク科		ヌマダイコン	<i>Adenostemma lavenia</i> (Linn.) O. Kuntze	●	●			
		キッコウハグマ	<i>Ainsliaea apiculata</i> Sch. Bip.	●	●			
		ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> Linn. var. <i>elatior</i> Desc.			●	帰化	
		オオブタクサ	<i>Ambrosia trifida</i> Linn.			●	帰化	
		カワラハハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (Linn.) Benth. et Hook. fil. var. <i>yedoensis</i> (Franch. et Savat.) Ohwi			●		
		カワラヨモギ	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.			●		
		オトコヨモギ	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.			●		
		イヌヨモギ	<i>Artemisia keiskeana</i> Miq.			●		
		ヨモギ	<i>Artemisia princeps</i> Pampan.	●	●	●		
		シロヨメナ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>hara</i> (Makino) Kitam. forma <i>leucanthus</i> Honda			●		
		ノコンギク	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>ovatus</i> (Franch. et Savat.) Nakai	●	●	●		
		シラヤマギク	<i>Aster scaber</i> Thunb.	●	●			
		ホウキギク	<i>Aster subulatus</i> Michx.			●	帰化	
		ヒロハホウキギク	<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>subulatus</i>			●	帰化	
		オケラ	<i>Atractylodes japonica</i> Koidz.			●		
		アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> Linn.	●	●		帰化	
		コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> Linn.	●	●	●	帰化	
		シロバナセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> Linn. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff	●	●		帰化	
		タウコギ	<i>Bidens tripartita</i> Linn.			●		
		ヤブタバコ	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.			●		
		ガクビソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Sieb. et Zucc.			●		
		サジコクビソウ	<i>Carpesium glossophyllum</i> Maxim.	●	●			
		ソシバガクビソウ	<i>Carpesium koidzumii</i> Makino			●		
		トキンソウ	<i>Centipede minima</i> (Linn.) A. Braun et Aschers.	●				
		メリケントキンソウ	<i>Sollia sessilis</i> Ruiz et Pav.			●	帰化	
		リュウノウギク	<i>Chrysanthemum makinoi</i> Matsum. et Nakai			●		
		ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> DC.	●	●	●		
		タイアザミ	<i>Cirsium niponicum</i> (Maxim.) var. <i>incomptum</i> (Maxim.) Kitam.	●	●			
		オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.			●		
		コスモス	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.			●	逸出	
		ベニバナポロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	●	●	●	帰化	
		タカサブロウ	<i>Eclipta prostrata</i> (Linn.) Linn.	●	●	●		
		ダントポロギク	<i>Erechtites hieracifolia</i> (Linn.) Rafin.	●			帰化	
		ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i> (Linn.) Pers.	●	●	●	帰化	
		ヒメカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i> Linn.	●	●	●	帰化	
		ハルジョオン	<i>Erigeron philadelphicus</i> Linn.	●	●	●	帰化	
		ヘラバヒメジョオン	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl.	●			帰化	
		オオアレチノギク	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.	●	●	●	帰化	
		ヒヨドリバナ	<i>Eupatorium chinense</i> Linn. var. <i>simplicifolium</i> (Makino) Kitam.	●				
		ハキダメギク	<i>Galinsoga ciliata</i> (Raf) Blake	●	●		帰化	
		ハハコグサ	<i>Gnaphalium affine</i> D. Don	●	●			
		チヂヨグサ	<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.	●	●			
		チヂヨグサモドキ	<i>Gnaphalium purpureum</i> Linn. var. <i>spathulatum</i> (Lam.) Baker	●	●	●	帰化	
		ウラボシチヂヨグサ	<i>Gnaphalium coarctatum</i> Willd.	●	●	●	帰化	
		キツネアザミ	<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge	●	●	●		
		ニガナ	<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai	●	●	●		
		オオジソバ	<i>Ixeris japonica</i> (Burm.) Nakai	●	●	●		
		イウニガナ	<i>Ixeris stolonifera</i> A. Gray	●		●		
		ユウガギク	<i>Kalimeris pinnatifida</i> (Maxim.) Kitam.	●				
		ヨメナ	<i>Kalimeris yomena</i> Kitam.	●	●			
		アキノノゲシ	<i>Lactuca indica</i> Linn. var. <i>laciniata</i> (O. Kuntze) Hara			●		
		ヤマニガナ	<i>Lactuca raddeana</i> Maxim. var. <i>elata</i> (Hemsl.) Kitam.			●		
		ムラサキニガナ	<i>Lactuca sororia</i> Miq.	●		●		
		センボンヤリ	<i>Leibnitzia anandria</i> (Linn.) Nakai			●		
		ナガバコウヤボウキ	<i>Pertya glabrescens</i> Sch. Bip.			●		
		コウヤボウキ	<i>Pertya scandens</i> (Thunb.) Sch. Bip.	●	●			
		フキ	<i>Petasites japonicus</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.	●	●			
		コウゾリナ	<i>Picris hieracioides</i> Linn. var. <i>glabrescens</i> (Regel) Ohwi	●	●	●		
		シュウブソウ	<i>Rhynchospermum verticillatum</i> Reinw. ex Blume	●				
		ナルトサワギク	<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.			●	帰化	
		ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i> Linn.			●	帰化	
		タムラソウ	<i>Serratula coronata</i> Linn.			●		
		メナモミ	<i>Siegesbeckia pubescens</i> (Makino) Makino	●	●			
		セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i> Linn.			●	帰化	
		アキノキリンソウ	<i>Solidago virga-aurea</i> Linn. var. <i>asiatica</i> Nakai	●	●			
		オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i> (Linn.) Hill	●	●		帰化	
		ノゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i> Linn.	●	●			
		ヤブレガサ	<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.	●	●			
		アカミタンポポ	<i>Taraxacum laevigatum</i> DC.	●	●		帰化	
		ヒロハタンポポ(トケクサ)	<i>Taraxacum longeaependiculatum</i> Nakai	●	●	●		
		セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber	●	●	●	帰化	
		オオオナモミ	<i>Xanthium canadense</i> Mill.	●	●	●	帰化	
		ヤクソウ	<i>Youngia denticulata</i> (Houtt.) Kitam.	●	●	●		
		オニタビラコ	<i>Youngia japonica</i> (Linn.) DC.	●	●	●		

備考

注：注目種、レッドデータブック記載種など

帰化：帰化植物

逸出：逸出種、園芸植物が野外に逸出した種

植栽：植栽種、スギ、ヒノキなど

注) 田代地区改変後調査は植物相調査として実施したのではなく、別件調査時に見かけた植物や長大のり面調査時等に出現した植物を記録した程度である。改変前の調査とは精度が異なる。